

Link do produktu: <https://www.atenpro.pl/12-przyciskowa-klawiatura-systemu-sterowania-czarna-aten-vk112eu1-p-1237.html>

## 12-przyciskowa klawiatura systemu sterowania czarna ATEN VK112EU1



Cena brutto	<b>2 591,57 zł</b>
Cena netto	<b>2 106,98 zł</b>
Dostępność	<b>Oczekujemy</b>
Numer katalogowy	<b>ATE_VK112EU1AT</b>
Kod producenta	<b>VK112EU1-AT</b>
Kod EAN	<b>4719264649837</b>
Producent	<b>Aten</b>

### Opis produktu

VK112EU jest w pełni konfigurowalną, 12-przyciskową klawiaturą zaprojektowaną do współpracy z systemem sterowania firmy ATEN. Klawiatura zapewnia interfejs do sterowania urządzeniami w pomieszczeniu ze standardowego panelu przedniego. Stworzona z myślą o łatwości i elastyczności użycia, dwuczęściowa klawiatura może być ułożona w 125 różnych kombinacjach od 6 do 12 przycisków, które łączą się ze sobą tak łatwo jak klocki Lego. Łącząc się z kontrolerem VK2100/VK1100 przez sieć LAN, użytkownicy mogą korzystać bez problemu z oprogramowania VK6000, aby za pomocą klawiatury skonfigurować dowolne podłączone urządzenie. Dzięki przyciskom gotowym do pracy, za pomocą jednej klawiatury masz natychmiastowe i inteligentne rozwiązanie, które umożliwia zarządzanie dowolnym urządzeniem w pokoju. VK112EU to niedrogi rozwiązanie, idealne jako główny interfejs w salach konferencyjnych lub jako dodatkowa kontrola urządzeń w salach lekcyjnych i centrach konferencyjnych.

### Specyfikacja techniczna

#### Interfejsy Ethernet

- 1 x gniazdo RJ-45, 10/100Base-T
- obsługiwane protokoły: ICMP, TCP/IP, DHCP, HTTPS, ARP
- Z obsługą DHCP. Jeśli w ciągu 30 sekund nie zostanie przypisany żaden adres IP, zostaną użyte następujące domyślne ustawienia IP:

IP: 192.168.0.60

Maska podsieci: 255.255.255.0

#### Układ klawiatury

6~12 personalizowanych przycisków w 125 układach klawiatury

#### Przełączniki

ID kontrolera

1 x przełącznik 16-segmentowy

ID klawiatury

1 x przełącznik 8-segmentowy

Przycisk resetowania

1 x zagnieżdżony przycisk chwilowy

Pobór mocy

DC5V:1.25W:6BTU

POE:1.56W:7BTU

#### Środowiskowe

Temperatura robocza

0 - 50°C

Temperatura przechowywania

-20 - 60°C

Wilgotność

0 - 80% RH, bez kondensacji

Właściwości fizyczne

Obudowa

Plastik

Masa

0.17 kg ( 0.37 lb )

Wymiary(D x S x W)

8.32 x 14.76 x 4.80 cm

(3.28 x 5.81 x 1.89 in.)

Wymiary płyty czołowej (D x S x W)


8.62 x 15.12 x 0.92 cm

(3.39 x 5.95 x 0.36 in.)

Uwaga

Uwaga, dla niektórych produktów z montażem RACK standardowe wymiary szerokość/głębokość/wysokość mogą być wyrażone w postaci długość/szerokość/wysokość.

## Schemat połączeń



## Zawartość opakowania

- 1x klawiatura VK112EU1
- 18x przycisk
- 1x blok zacisków
- 1x panel przedni
- 1x skrócona instrukcja obsługi

---

## Produkty kompatybilne

VE44PB,VK1100A,VK2100A,VK1200,VK2200,VK1100,VK2100