

Link do produktu: <https://www.atenpro.pl/8-portowy-przelacznik-kvm-over-ip-ken1108va-p-577.html>

8-Portowy Przełącznik KVM over IP KN1108VA



Cena brutto	10 563,45 zł
Cena netto	8 588,17 zł
Dostępność	Oczekujemy
Numer katalogowy	ATE_KN1108VA-AX-G
Kod producenta	KN1108VA-AX-G
Kod EAN	4719264645303
Producent	Aten

Opis produktu


Nowa generacja przełączników KVM over IP firmy ATEN - seria KN umożliwia dostęp do konsoli lokalnej i zdalny dostęp IP dla operatorów, aby monitorować i uzyskiwać dostęp do całego centrum danych poprzez sieć za pomocą przeglądarki internetowej. Ponadto oferują dostęp poza pasmem z obsługą zewnętrznego modemu w celu rozwiązywania problemów na poziomie systemu BIOS, gdy sieć jest niedostępna.

Specyfikacja techniczna

Połączenia konsoli	
Lokalne	1
Zdalne	1
Połączenia komputera	
Bezpośrednie	8
Maksymalnie	128 (via Cascade)
Wybór portu	Pushbuttons, GUI, Hotkeys
Złącza	
Porty konsoli	2 x USB Type-A Female 1 x 6-pin Mini-DIN Female (Purple) 1 x 6-pin Mini-DIN Female (Green) 1 x HDB-15 Female (Blue) 3 x USB Type-A Female 2 x Audio Jack Female
Port USB	1 x USB Mini-B Female
Audio	8 x RJ-45 Female
Port LUC (Laptop USB Console)	2 x RJ-45 Female
Porty KVM	1 x RJ-45 Female
Szeregowy	1 x RJ-45 Female
PON	2 x RJ-45 Female
Modem	2 x IEC 60320/C14
Porty LAN	
Zasilanie	2 x Pushbutton 1 x Semi-recessed Pushbutton 2 x Rocker
Przełączniki	
Wybór portu	
Resetowanie	
Zasilanie	
Diody LED	
Online	8 (Green)
Łącze 10 / 100 / 1000 Mb/s	2 (Red/Orange/Green)
Zasilanie	2 (Blue)
Emulacja	
Klawiatura/Mysz	PS/2 / USB

Wideo	
Lokalne	1920 x 1200@60 Hz
Zdalne	1920 x 1200@60 Hz
Odstęp czasu skanowania	1-255 Seconds
Znamionowa moc wejściowa	100-240V AC, 50-60Hz, 1A
Pobór mocy	AC110V:13.6W:100BTU AC220V:14.5W:104BTU
Środowiskowe	
Temperatura robocza	0 - 50°C
Temperatura przechowywania	-20 - 60°C
Wilgotność	0 - 80% RH, Non-condensing
Właściwości fizyczne	
Obudowa	Metal
Masa	3.52 kg (7.75 lb)
Wymiary(D x S x W)	43.84 x 28.78 x 4.40 cm (17.26 x 11.33 x 1.73 in.)

Schemat połączeń



Zawartość opakowania

1x Przełącznik KN1108VA KVM over IP 2x SA0142 Adaptory Szeregowe (RJ45-F do DB9-M; DTE do DCE) 2x kable zasilające 1x Kabel Konsoli Laptop USB 1x zestaw do montażu w szafie Rack 1x zestaw ochroniaczy stóp (4 cz.) 1x instrukcja użytkownika

Produkty kompatybilne

KA7169,KA7178,KA7177,KA7120,KA7170,KA7130,KA7175,CS1308,KA7176,CS1316,CS9134,CS9138,KH1508A,KH1516A,CCVSR ,CC2000,KA7166,KA7168,KA7171,KA7140,KA7188,KA7189,CC2000 3.0