

Link do produktu: <https://www.atenpro.pl/8-portowy-przelacznik-kvm-vga-ps2-usb-cs1308-p-315.html>

8-portowy przełącznik KVM VGA PS/2 USB CS1308



Cena brutto	616,88 zł
Cena netto	501,53 zł
Dostępność	Oczekujemy
Numer katalogowy	ATE_CS1308-AT-G
Kod producenta	CS1308-AT-G
Kod EAN	4710423775916
Producent	Aten

Opis produktu

Przełącznik KVM CS1308 ze zdalnym dostępem zapewnia monitorowanie i kontrolowanie do 64 komputerów z jednej konsoli KVM (klawiatura, grafika, mysz). Istnieje możliwość kaskadowego połączenia do 8 kolejnych przełączników — to daje łącznie 64 komputerów, które można kontrolować z jednej konsoli obejmującej klawiaturę, monitor i mysz. Przełącznik obsługuje połączenia USB i PS/2 (zarówno od strony konsoli, jak i komputerów).

CS1308 oferuje dwa rodzaje przewodów KVM do konsoli o różnych długościach. Umożliwiają one podłączenie klawiatury/myszy PS/2 lub USB i elastyczne dopasowanie do wymagań instalacji.

CS1308 umożliwia integrację różnych systemów komputerowych (Windows, Mac, Linux i Sun), które są dostępne z jednej konsoli KVM.

- Kontrolowanie 8 komputerów za pomocą jednej konsoli USB / PS/2
- Obsługa połączeń kaskadowych do 2 poziomów — kontrola nad maks. 64 komputerami
- Podwójny interfejs, zapewniający obsługę komputerów z klawiaturami i myszami PS/2 lub USB
- Obsługa różnych platform: Windows 2000/XP/Vista, Linux, Mac i Sun
- Video DynaSync™ - wyjątkowa technologia ATEN eliminuje problemy z wyświetlaniem podczas uruchamiania systemu i optymalizuje rozdzielczość podczas przełączania między portami
- Obsługa klawiatur USB w komputerach PC, Mac i Sun
- Automatyczne wykrywanie interfejsów PS/2 i USB
- Emulacja klawiatury i myszy USB / PS/2 — komputery uruchamiają się nawet jeśli konsola aktualnie jest połączona z innym serwerem
- Bardzo wysoka jakość grafiki — rozdzielczość do 2048 x 1536; DDC2B
- Wybór komputera za pomocą przycisków na panelu przednim, skrótów klawiszowych oraz wielojęzycznego menu ekranowego (OSD)
- Dwupoziomowe zabezpieczenie hasłem — osobne profile dla użytkowników (do 4) i administratora, którzy mają uprawnienie do przeglądania i kontrolowania komputerów
- Funkcja Auto Scan umożliwia monitorowanie wybranych komputerów
- Możliwość podłączania i odłączania komputerów bez wyłączenia
- Włączanie/wyłączanie sygnału dźwiękowego skrótem klawiszowym i przez menu ekranowe
- Możliwość uaktualnienia oprogramowania sprzętowego
- Niewymagane instalowania oprogramowania
- Konstrukcja przeznaczona do montażu w stelażu (stelaż 19", 1U)

Specyfikacja techniczna

Połączenia komputera
Bezpośrednie

8

Maksymal

Schemat połączeń

CS1308 (Front)



CS1308 (Rear)



PS/2 or USB Keyboard / Mouse

Zawartość opakowania

1x przełącznik CS1308 z zestawem do montażu w szelaku 1x przewód konsoli 1x przewód do uaktualniania oprogramowania sprzętowego 1x podkładki pod urządzenie (4 szt.) 1x zasilacz 1x zestaw do montażu 1x instrukcja obsługi

Produkty kompatybilne

CL1308,CL1316,KN2116VA,KN2132VA,KN4116VA,KN4132VA,KN8132V,KE6900T,KN8164V,KE6900R,KN1108v,2L-5201P,KN1116v,2L-5202P,KN2116v,2L-5203P,CL6700,KE6900,KN2132v,2L-5206P,CL3000,KN4116v,KN4132v,2L-5201U,2L-5202U,CE790,2L-5203U,2L-5205U,CL5800,KN2124v,CE350,KN2140v,CE370,CL1000,KN4140v,KN4124v,CE250A,2L-5702P,KN2116A,KN2132,KN4116,KN4132,CE770,CE252,CE750,CV130A,CE700A,CE800B,CN8000A,KN1000A,KL1108V,KL1116V,KN1132V,KN1108VA,KN1116VA,CL3800,CL3100,UC232A,CS1316,CL3108,CL3116