

Link do produktu: <https://www.atenpro.pl/aktywny-kabel-optyczny-100m-true-4k-hdmi-20-ve7835-wycofany-p-841.html>

## Aktywny kabel optyczny 100M True 4K HDMI 2.0 VE7835 WYCOFANY

|                  |                      |
|------------------|----------------------|
| Cena brutto      | <b>16 687,41 zł</b>  |
| Cena netto       | <b>13 566,98 zł</b>  |
| Dostępność       | <b>Oczekujemy</b>    |
| Numer katalogowy | <b>ATE_VE7835-AT</b> |
| Kod producenta   | <b>VE7835-AT</b>     |
| Kod EAN          | <b>4719264646133</b> |
| Producent        | <b>Aten</b>          |

### Opis produktu

-----PRODUKT WYCOFANY ZE SPRZEDAŻY, ALTERNATYWNY MODEL VE7835A-----

#### Odnosnik do produktu

**VE7835A:** <https://www.atenpro.pl/aktywny-kabel-optyczny-hdmi-true-4k-100m-true-4k100m-ve7835a-p-1317.html>

Kabel światłowodowy ATEN VE7835 wykorzystuje technologię AOC, która umożliwia konwersję pomiędzy sygnałami wejściowymi i sygnałami optycznymi w celu optymalnej transmisji danych o dużej przepustowości. Przewód optyczny odporny na zakłócenia EMI jest dostępny w długości 100 m przy pełnej obsłudze rozdzielczości True 4K. Jest w pełni zgodny ze standardami HDCP 2.2 i spełnia specyfikacje HDMI 2.0, w tym 3D, głęboki kolor i szybkość transmisji danych do 18 Gb / s. Obsługiwany Dolby True HD i DTS-HD Master Audio, kabel optyczny gwarantuje bezstratne transmisje sygnału audio.

### Specyfikacja techniczna

Certyfikaty  
Certyfikaty  
Powiadomienie

Safety and Emission: CE / FCC / RoHS2 / UL CMP-OF  
Bend Radius: 6mm (Min.)  
Connector Pull Strength: Max. 10kg (100N)  
Compression Load Resistance: Max. 50kg (500N)  
Reduced EMI & RFI

Ostłona  
Materiał  
Przewód  
Konstrukcja

PVC Plenum (black)

Długość kabla  
Komunikacja

6 x Insulated Copper wire (28 AWG)  
4 x Fiber  
100M / 328ft

---

Sygnaly  
Zasilanie (opcjonalnie)

TMDS / HDCP 2.2 / EDID / CEC  
Optional power source: Micro USB to USB cable (45cm)  
5V, 0.148A

Audio  
Wejście

PCM 8-channel, Dolby Digital True HD, DTS-HD Master Audio


Wyjście  
Typ kabla

Wejście wi  
Interfejsy

Wyjście wi  
Interfejsy

Wideo  
Maks. szyb

## Schemat połączeń



## Zawartość opakowania

1x Aktywny kabel światłowodowy VE7835 100M True 4K HDMI 2.0  
 1x Narzędzie do okablowania  
 2x śruby  
 2x Kabel Micro USB do USB  
 1x Uwaga dotycząca instalacji  
 1x Instrukcje dla użytkownika

## Produkty kompatybilne

VS0108HA, VC985, VE809, VC981, VC986, VS482, VM6404H, VC980, UC3008, VM6809H, VE814A, VE849, VE849T, VE849R, VE805R, VE802, VE802T, VE802R, VE801, VE801T, VE801R, VE874, VE875, VE800AR, VE872, VE873, VE813, VE806, VE806T, CM0264, VE806R, VE812, VE812T, VS1912, VE812R, CS1792, CS1794, VE803, VS182A, VE882, VS184A, CL6700MW, VE892, VS1814T, VS1818T, VE814, VE814T, CS1798, VE814R, CS17916, VB802, VE829, VS1804T, VE810, VS1808T, VS0108H, VS182, VS184, CS692, VS481B, VM0808HA, VS381, VM3404H, 2A-127G, VC480, VM3909H, 2A-128G, VC840, VC182, VS0801H, VC812, VM5404H, VS481A, VM5808H, VC080, VC1080, VM0808H, VE800, VM8804, VM7804, VM0404H, VC880, VC180, VS481, VE813A, VS0108HB, VE1812, VE1812R, VE1812T, VE814AT, VE814AR, VM51616H, VM8814, VM7814, VE8900R, VE8900T, VE8950R, VE8950T, VS481C, VC081, VC1280