

Konsola LCD 18.5" CL3800NW



Cena brutto	9 430,82 zł
Cena netto	7 667,35 zł
Dostępność	Oczekujemy
Numer katalogowy	ATE_CL3800NW-ATA-AG
Kod producenta	CL3800NW-ATA-AG
Kod EAN	4719264646430
Producent	Aten

Opis produktu

Konsola CL3800NW USB HDMI DVI VGA LCD jest konsolą short depth dual rail LCD KVM wyposażoną w panoramiczny monitor LCD 18.5" z podświetleniem LED, wbudowaną klawiaturą i touchpadem. Model ten pasuje do każdego rodzaju szaf 19". Jest rozwiązaniem przeznaczonym do miejsc z ograniczoną przestrzenią, takich jak np. wewnątrz wozów transmisyjnych czy kompaktowe serwerownie.

CL3800NW obsługuje trzy typy wejść wideo - HDMI, DVI i VGA, zapewniając przy tym maksymalną elastyczność instalacji. Umożliwia użytkownikom podłączenie konsoli i komputera za pośrednictwem dowolnego z trzech typów źródeł wideo. Panoramiczny monitor LCD **full HD** o rozdzielczości 1920 x 1080, zapewnia doskonałą jakość obrazu oraz duży obszar widzenia.

Konstrukcja z dwoma szynami umożliwia działanie monitora LCD, klawiatury i touchpada niezależnie od siebie. Ma to na celu jak najlepsze wykorzystanie przestrzeni. Pozwala na ukrycie klawiatury oraz modułu touchpada w chwili gdy nie są używane, przy pozostawieniu monitora LCD. Ma to na celu wygodne monitorowanie stanu i aktywności komputera.

Konsola ma wbudowany port dla zewnętrznej myszy USB na przednim panelu urządzenia. Na tylnym panelu posiada również porty dla drugiej konsoli KVM (klawiaturowa / mysz USB i monitor HDMI, DVI lub VGA).


CL3800NW zawiera również dwa porty mini stereo do podłączenia głośników audio.

Specyfikacja techniczna

Function	CL3800NW
Połączenia komputera	
Bezpośrednie	1
Wybór konsoli	Hotkey
Złącza	
Porty zewnętrzne konsoli	1 x HDMI Female 1 x DVI-D Female (White) 1 x HDB-15 Female (Blue) 2 x USB Type A Female 1 x 3.5mm Audio Jack Female (Green)
Porty KVM	1 x HDMI Female 1 x DVI-D Female (White) 1 x HDB-15 Male (Blue) 1 x USB Type B Female 1 x 3.5mm Audio Jack Female (Green)
Port USB	1 x USB Type A Female
Aktualizacja oprogramowania układowego	1 x 3.5mm Audio Jack Female (Black)
Zasilanie	1 x 3-prong AC Socket
Przełączniki	
Resetowanie	1 x Semi-recessed Pushbutton

Aktualizacja oprogramowania układowego	1 x Slide
Zasilanie	1 x Rocker
Zasilanie LCD	1 x Pushbutton
Regulacja LCD	4 x Pushbutton
Diody LED	
Zasilanie	1 x KVM Console (Dark Green)
	1 x LCD (Orange)
	1 x Num Lock (Green)
	1 x Caps Lock (Green)
	1 x Scroll Lock (Green)
Blokada	
Wideo	
Rozdzielczość wejściowa wideo	1920 x 1080 @ 60 Hz
Specyfikacje panelu	
Moduł LCD	18.5" TFT-LCD
Rozdzielczość	1920 x 1080 @ 60 Hz
Rozstaw pikseli	0.213 mm x 0.213 mm
Czas odpowiedzi	20 ms
Kąt widzenia	178° (H), 178° (V)
Współczynnik kontrastu	1000 : 1
Obsługa kolorów	16.77M colors
Luminancja	350 cd/m ²
Emulacja	
Klawiatura/Mysz	USB
Znamionowa moc wejściowa	100-240V AC; 50-60Hz; 1A
Pobór mocy	AC110V:26.6W:140BTU AC220V:26.8W:141BTU
Środowiskowe	
Temperatura robocza	0 - 40°C
Temperatura przechowywania	-20 - 60°C
Wilgotność	0 - 80% RH, bez kondensacji
Właściwości fizyczne	
Obudowa	Metal
Masa	9.61 kg (21.17 lb)
Wymiary(D x S x W)	48.06 x 51.42 x 4.28 cm (18.92 x 20.24 x 1.69 in.)
	44.92 X 46.74 X 4.28 cm (17.69 x 18.40 x 1.69 in.)
Wymiary obudowy (D x S x W)	

Schemat połączeń



Zawartość opakowania

1x CL3800 Konsola LCD KVM ze standardowym zestawem do montażu w szafie Rack 1x Kabel USB HDMI KVM (HDMI, USB, Audio; 1.8 m/6 ft) 1x Kabel aktualizacji oprogramowania 1x Kabel zasilający 1x Instrukcja użytkownika

Produkty kompatybilne

CS1798,CS17916,CS1768,KH1508Ai,CS1308,KH1516Ai,CS1316,CS1754,CS1758,KH1532A,CS1708A,CS1716A,KH1508A,KH1516A,2L-7D02U,2L-7D03U,2L-7D05U,2L-7D02UH,2L-7D02DH,2X-041G,2X-042G,CE611