

Link do produktu: <https://www.atenpro.pl/wideo-grabber-camliveuc3021-z-funkcja-power-pass-through-p-1072.html>



Wideo grabber CAMLIVE™ + UC3021 z funkcją Power Pass-Through

Cena brutto	472,08 zł
Cena netto	383,82 zł
Dostępność	Oczekujemy
Numer katalogowy	ATE_UC3021-AT
Kod producenta	UC3021
Kod EAN	4710469340055
Producent	Aten

Opis produktu

CAMLIVE™ + to urządzenie przechwytyjące sygnał HDMI UVC przeznaczone do mobilnego przesyłania strumieniowego. Dostarcza nieszyfrowany, przechwycony obraz wideo z profesjonalnej kamery 4K do laptopa z portem USB-C / Thunderbolt 3 lub smartfona z systemem Android. Pozwala na transmisję na żywo w rozdzielczości 1080P. Przechwycony obraz wideo nadaje się do późniejszej edycji lub transmisji na żywo za pomocą różnych popularnych programów i platform, np. Open Broadcaster Software (OBS), CameraFi, Xsplit, Twitch, YouTube, Facebook czy inne.

UC3021 obsługuje złącze USB-C o mocy 60 W, które umożliwia ładowanie laptopa lub telefonu z systemem Android. Obsługuje profile zasilania USB-C PD3.0, w tym 5 V / 9 V / 15 V / 20 V (wymagany jest dodatkowy zasilacz USB-C). Port wyjścia HDMI zapewnia bezproblemowy podgląd wideo, bez opóźnień. Konstrukcja plug and play umożliwia pracę bez instalowania sterowników i jednocześnie dostarczając wysokiej jakości wideo dla Windows oraz Mac. CAMLIVE™ + można łatwo zainstalować na dowolnym statywie.

- Obsługuje nieszyfrowane wejście wideo 4K do przechwytywania w rozdzielczości 1080P
- Plug & play - bez sterowników i dodatkowego oprogramowania
- Wyjście HDMI - obsługuje podgląd wideo HDMI w czasie rzeczywistym
- Możliwość ładowania do 60 W dla laptopa lub telefonu z systemem Android - obsługuje profile zasilania USB-C PD3.0, w tym 5 V / 9 V / 15 V / 20 V (wymagany jest dodatkowy zasilacz USB-C)
- Adapter mocowania kamery ułatwia stabilność instalacji
- Zgodny ze specyfikacją USB i Thunderbolt 3 (USB-C)

[Więcej o UC3021.](#)

Specyfikacja techniczna

Złącza	
Video In	1 x HDMI Type A Female (Black)
Video Output	1 x HDMI Type A Female (Video Loop-out , Black)
USB Port	USB 3.2 Gen1 Type-C Female (Black)
Power (Optional)	(USB-C to USB-C and USB-C to USB-A Cable package included) 1 x USB-C Female
	Support Power Delivery 3.0 for laptop charging up to 60W,

	power profiles include 5V, 9V, 12V, 15V, 20V (additional USB-C power adapter needed)*
Video Resolution	*Supports USB-C PD power adapter only, cannot work with USB-C QC power adapter. Video input: 2160p60, 1080p60, 720p60 and 480p60, HDMI 2.0 support (unencrypted) Video Loop-out: 2160p60, 1080p60, 720p60 and 480p60, HDMI 2.0 support (unencrypted)
Audio Sampling Output	16-bit PCM audio, 44.1KHz and 48KHz Uncompressed 1080p60, 720p60 & 480p60 UVC video stream with UAC audio (Uncompressed video stream is only available on USB3.1 connection)
Environmental	
Operating Temperature	0 - 40 °C
Storage Temperature	-20 - 60 °C
Humidity	0 - 80% RH, Non-Condensing
Minimum Hardware Requirements	PC/Mac: CPU: Intel® i3 Dual Core 2.8Ghz or higher RAM: 4GB or more One USB-C interface or USB-A interface Smartphone: Android device with UVC support and USB-C interface*
OS Support	*For detail UVC compatible device list, please refer to following info revealed by third party App. https://www.camerafi.com/supported-devices/ Windows 10 and above Mac OS X 10.13 and above Android 5.0.1 and above with UVC support
Physical Properties	
Housing	Plastic
Weight	0.09 kg (0.2 lb)
Dimensions (L x W x H)	11.49 x 8.49 x 2.00 cm (4.52 x 3.34 x 0.79 in.)

Schemat połączeń



Zawartość opakowania

- 1 x CAMLIVE™ Plus przechwytywanie wideo z HDMI na USB-C UVC z PD3.0 Power Pass-Through
- 1 x Kabel USB-C na USB-A
- 1 x Kabel USB-C
- 1 x Karta gwarancyjna
- 1 x Instrukcja obsługi