

Link do produktu: <https://www.atenpro.pl/wieloportowa-mini-stacja-dokujaca-usb-c-6-w-1-z-funkcja-power-pass-through-uh3239-wycofany-p-1169.html>



Wieloportowa mini stacja dokująca USB-C 6-w-1 z funkcją Power Pass-Through UH3239 WYCOFANY

Cena brutto	118,36 zł
Cena netto	96,21 zł
Dostępność	Oczekujemy
Numer katalogowy	ATE_UH3239-AT
Kod producenta	UH3239-AT
Kod EAN	4710469340642
Producent	Aten

Opis produktu

-----PRODUKT WYCOFANY ZE SPRZEDAŻY-----

Możliwa alternatywa : UH3240

Odnosnik do produktu

UH3240: <https://www.atenpro.pl/wieloportowa-stacja-dokujaca-usb-c-z-power-pass-through-uh3240-p-1365.html>

Wieloportowa mini stacja dokująca UH3239 USB-C z funkcją Power Pass-Through to przenośna, wszechstronna i elastyczna stacja 6 w 1 do komputerów PC lub laptopów ze złączem USB-C. Wytrzymała aluminiowa obudowa posiada wbudowane dwa porty USB 3.2 Typ-A, USB-C PD, HDMI oraz czytnik kart SD i gniazdo kart MicroSD.

Spełnia wymagania użytkowników w zakresie łączności peryferyjnej, umożliwiając jednocześnie dostarczanie zasilania do podłączonego urządzenia USB-C. Obsługuje rozdzielczości do 4K HDMI (3840 x 2160 @ 30 Hz). 2 porty USB 3.2 Gen 1 Typ-A gwarantują efektywną komunikację z urządzeniami peryferyjnymi przy prędkości transmisji 5 Gb/s.

Dzięki portowi USB-C PD UH3239 może zasilac lub ładowac urządzenia zewnetrzne. Pomaga to wyeliminowac użycie niepotrzebnych kabli.


UH3239 to urządzenie typu plug-and-play, kompatybilne ze wszystkimi głównymi systemami operacyjnymi (Windows®, macOS X i iPadOS). Jest to kompaktowe, kompetentne rozwiązanie do transmisji danych i zasilania.

- Wielofunkcyjna stacja dokująca 6 w 1, posiada porty: 1x HDMI, 1x czytnik kart SD / Micro SD, 1x port USB-C PD i 2x porty USB 3.2 Gen 1 Typ-A
- Obsługuje USB PD 2.0 dla ładowania laptopa do 60 W przez zasilacz USB-C PD – profile zasilania obejmują 5 V, 12 V, 15 V, 20 V
- Maksymalne rozdzielczości 4K (3840 x 2160) @ 30 Hz
- Płynna praca z systemami operacyjnymi: Windows®, macOS X i iPadOS
- Działa ze wszystkimi głównymi systemami operacyjnymi: Windows®, macOS X i iPadOS
- Kompatybilna z Thunderbolt™ 3 (USB-C)

Specyfikacja techniczna

Połączenia komputera	1
Długość kabla	55cm
Złącza	
Komputer	1 x USB-C 3.2 Gen1 Męskie
Urządzenie	2 x USB 3.2 Gen 1 Typ-A Żeńskie
Wyjście wideo	1 x HDMI Żeńskie (czarne)
Moc	1 x USB Typ-C Żeńskie (obsługuje transfer danych przez port USB 3.2 Gen1 Typ-C))
	Power Delivery 2.0 do ładowania na laptopa do 60 W, profil zaopatrzenia 5 V, 12 V, 15 V, 20 V (wymagany dodatkowy zasilacz USB-C)
Pamięć flash	Obsługuje SD V1.0/v1.1/v2.0/V3.01 i V5.0 SD (Pojemność do 2GB) SDHC (Pojemność do 32GB) SDXC (Pojemność do 2TB)
Rozdzielczość wideo	3840 × 2160 przy 30 Hz
Pobór mocy	DC5V:15WBTU
Wymagania systemowe	Windows 10 lub nowszy, komputer z portem USB-C i trybem DP Alt*
	* Z procesorem Intel 7. generacji (Kaby-Lake) lub nowszym. Więcej informacji na temat generowania procesorów można znaleźć: https://www.intel.com/content/www/us/en/processors/processo r-numbers.html
	Mac OS X 10.12 lub nowszy, komputer z obsługą USB-C
	iPadOS 13.1 lub nowszy , iPada Pro (USB-C)
Środowiskowe	
Temperatura robocza	0 - 40°C
Temperatura przechowywania	-20 - 60°C
Wilgotność	0-80% RH, bez kondensacji
Właściwości fizyczne	
Obudowa	Aluminium
Masa	0.08 kg (0.18 lb)
Wymiary(D x S x W)	13,30 x 3,60 x 1,10 cm

Schemat połączeń



Zawartość opakowania

- 1 x Wieloportowa stacja dokująca UH3239 USB-C z funkcją Power Pass-Through
- 1 x Instrukcja obsługi

Produkty kompatybilne

UH3234, UH3235, UH3238